



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ชม. ๕๙๐๐๑.๑/๗๙๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๐๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะ เพื่อให้การดำเนินการ ตามมาตรการประหยัด พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานปริมาณการใช้พลังงานและ ผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน* (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / ๒๕๖๗	๘,๕๔๐.๐๙	๔๕,๖๔๖.๑๕	-	๖๔	๓,๖๖๐	-	๑๒๕,๖๔๑.๕๐
พฤศจิกายน / ๒๕๖๗	๗,๙๓๖.๗๒	๔๒,๒๐๖.๒๖	-	๙๗	๓,๒๒๕	-	๑๑๒,๓๐๓.๖๐
ธันวาคม / ๒๕๖๗	๖,๗๘๑.๕๔	๓๖,๘๘๔.๘๑	-	๒๖	๓,๖๑๓	-	๑๒๒,๗๘๙.๒๐
มกราคม / ๒๕๖๘	๔,๕๗๘.๗	๒๓,๗๖๕.๒๙	-	๓๙	๓,๕๘๔	-	๑๒๒,๒๘๐.๑๐
กุมภาพันธ์ / ๒๕๖๘	๕,๐๓๖.๗๖	๒๗,๘๗๘.๓๔	-	๖๕	๓,๐๒๕	-	๑๐๔,๓๖๗.๑๐
มีนาคม / ๒๕๖๘	๘,๗๓๑	๔๗,๓๒๓.๐๗	-	๖๓	๓,๗๓๕	-	๑๒๗,๙๘๖.๖๐
เมษายน / ๒๕๖๘	๘,๔๑๓	๔๕,๗๓๖.๖๓	-	๕๑	๒,๗๓๖	-	๙๑,๔๑๓.๘๐
พฤษภาคม / ๒๕๖๘	๙,๒๙๒	๔๗,๖๑๒.๘๙	-	๑๔๖	๓,๒๐๖	-	๑๐๙,๗๗๖.๕๐
มิถุนายน / ๒๕๖๘	๘,๒๕๔	๔๒,๔๐๖.๒๒	-	๑๓๔	๓,๑๙๘	-	๑๐๙,๑๓๒.๒๐
กรกฎาคม / ๒๕๖๘	๗,๘๑๕	๓๙,๕๐๓.๖๔	-	๗๗	๓,๔๐๗	-	๑๑๔,๐๗๘.๖๐
สิงหาคม / ๒๕๖๘	๘,๕๒๐	๔๓,๕๔๓.๑๗	-	๖๔	๓,๔๒๒	-	๑๑๔,๑๑๔.๐๐
กันยายน / ๒๕๖๘	๗,๗๕๔	๓๙,๖๐๙.๕๒	-	๕๑	๓,๔๘๗.๒๐	-	๑๑๕,๘๐๙.๔๐
รวมรอบ ๑๒ เดือน	๙๑,๖๕๒.๘๑	๔๘๒,๑๑๕.๙๙	-	๘๗๗	๔๐,๒๙๘.๒๐	-	๑,๓๖๙,๖๙๒.๖๐

ที่มา <http://www.e-report.energy.go.th/>

หมายเหตุ * เฉพาะน้ำมันเบนซิน ๙๕ ไม่รวมดีเซล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ลงชื่อ

(นายวรภัทร มาตั่น)

คณะทำงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....
.....



(นางสาวเกศรินทร์ สายสุริยะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....



(นางเจนจิรา วรินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

จำเอก



(ศุภกิจ ผั่นชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

รวม

.....
.....



(นายพันศ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

ผลประโยชน์ด้านชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

จังหวัด: เชียงใหม่ << กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การไฟฟ้า			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประโยชน์ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เทศบาลตำบลขัวมุง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลห้วยเล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลจอมทอง	126,081.33	97,389.41	22.76 %	3.0
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชมภู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลช้างเผือก	ไม่ครบ	121,531.00	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียงคอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียงดาว	191,592.09	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลไชยปราการ	245,185.53	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลไชยสถาน	110,287.06	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอนแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอยแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	ไม่ครบ	52,725.00	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอยหล่อ	ไม่ครบ	54,622.00	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอยหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลท่ากวาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง	236,345.78	177,434.39	24.93 %	3.0
เทศบาลตำบลท่าเตียน-มิดกา	97,985.85	66,710.18	31.92 %	3.0
เทศบาลตำบลท่าผา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลท่าศาลา	552,366.56	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง	132,760.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทุ่งต้อม	80,832.20	49,789.00	38.40 %	3.0
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก	86,890.99	45,969.75	47.09 %	3.0
เทศบาลตำบลน้ำแพร่	188,978.59	50,905.00	73.06 %	3.0
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา	174,089.27	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลนวกค่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ่อหลวง	115,234.24	39,531.50	65.69 %	3.0
เทศบาลตำบลบ้านกลาง	ไม่ครบ	157,567.14	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านศาลา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านปาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านแปะ	132,504.69	91,652.81	30.83 %	3.0
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านแม่	81,839.61	71,719.37	12.37 %	3.0
เทศบาลตำบลบ้านแม่เข้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านหลวง	ไม่ครบ	23,915.86	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านหวน	118,804.77	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าแดด	139,863.45	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าคุ่ม	82,139.70	51,171.60	37.70 %	3.0
เทศบาลตำบลป่าตัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่ามือง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าไร่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าไร่เชิง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าไร่ใหม่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบึงโค้ง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่คำ	129,349.73	53,184.00	58.88 %	3.0
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเมืองงาย	118,261.33	88,791.00	24.92 %	3.0
เทศบาลตำบลเมืองนะ	ไม่ครบ	140,906.61	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเมืองเด่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ฟ้าหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่เค็ด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่เตง	113,671.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ยะ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ขี้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ป๋าคา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ป๋อง	113,286.73	66,911.00	40.94 %	3.0
เทศบาลตำบลแม่แฝก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ริม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ริม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแม่ยาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสาขา : Chingmai-sdo-12

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ข้อมูลหน่วยงาน

ค้นหา

กรณีสืบค้น

รูปแบบกรณีสืบค้น

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแปะ

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2568 (บาท/ปี) 114023750.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 10010000.00


1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 1162000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2568											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00	2386.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	248.00	240.00	248.00	248.00	224.00	248.00	240.00	248.00	240.00	248.00	248.00	240.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	2158.00	2465.00	2156.00	2785.00	2345.00	2654.00	2897.00	2756.00	2684.00	2789.00	2836.00	2954.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88	210.88

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2567

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2568											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	10,811.18	10,663.43	10,156.82	10,270.71	10,546.15	11,338.58	11,753.23	11,424.67	11,374.03	11,307.48	11,419.67	11,438.74
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	8,540.09	7,936.72	6,781.54	4,578.70	5,036.76	8,731.00	8,413.00	9,292.00	8,254.00	7,815.00	8,520.00	7,754.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2568											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันมาตรฐาน	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84	1,624.84
น้ำมันที่ใช้จริง	3,534.60	3,151.05	3,455.75	3,439.90	2,932.25	3,604.95	2,645.10	3,177.10	3,158.70	3,305.95	3,308.50	3,358.74

กราฟแสดงโครงการใช้พลังงานในภาคราชการ

หน่วยงาน “เทศบาลตำบลบ้านแปะ”

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง ปี พ.ศ. 2568

