



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านแพะ  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ มีความประสงค์ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก แต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้โดยจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ หากดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน ท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดบนพื้นฐานของการประหยัดแต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึกได้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

## สารบัญ

	หน้า
บันทึกเหตุผลและความจำเป็น	1
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา	2

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖**  
**ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่**

---

**เหตุผลและความจำเป็น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแปะได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านแปะจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	จัดบัพเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 กว้าง 3 ม.ยาว 35 ม.หนา0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ซ้าง ๆ ละ 0-0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล บ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.252231 E 98.640698 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.252171 E 98.640825	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 กว้าง 3 ม.ยาว 35 ม.หนา0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ซ้าง ๆ ละ 0-0.30 ม. หรือมี พื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.252231 E 98.640698 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.252171 E 98.640825	60,100	60,100	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองของความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
2	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายตีบ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบปะ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 177.0 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 531.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล บ้านปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.256824 E 98.633237 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.257945 E 98.634281	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายตีบ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบปะ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 177.0 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 531.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล บ้านปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.256824 E 98.633237 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.257945 E 98.634281	309,000	309,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ขอแก้ไขงบประมาณจากเดิมกำหนดไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสี่แยกหอประชุม บ้านนาท หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 155 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.263438 E98.623411 พิกัดสิ้นสุด N 18.262351 E 98.624292	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสี่แยกหอประชุม บ้านนาท หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 155 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.263438 E98.623411 พิกัดสิ้นสุด N 18.262351 E 98.624292	399,300	399,300	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข งบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา



ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคำมูล ค่าเหล็กดี - ร้านมารุมทอง บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.245057 E 98.606550 พิกัด จุดสิ้นสุด N 18.243577 E 98.606274	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคำมูล ค่าเหล็กดี - ร้านมารุมทอง บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.245057 E 98.606550 พิกัด จุดสิ้นสุด N 18.243577 E 98.606274	398,000	398,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
5	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้าโค้งนาแพะ (สายลูม) บ้านแปะ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 233 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย 2 ซ้าง ๆ ละ 0-0.30 ม. หรือ มีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 699 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.253347 E 98.586242 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.252600 E 98.588059	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้าโค้งนาแพะ (สายลูม) บ้านแปะ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 233 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย 2 ซ้าง ๆ ละ 0-0.30 ม. หรือ มีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 699 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.253347 E 98.586242 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.252600 E 98.588059	396,300	396,300	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนององความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
6	<p>ขุดลอกลำเหมือง จากท่อลอดด้านตรวจ บ้านช่วงเป่าใต้ ถึงสุดลำเหมือง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.221026 E 98.622439 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.231162 E 98.615281</p>	<p>ขุดลอกลำเหมือง จากท่อลอดด้านตรวจ บ้านช่วงเป่าใต้ ถึงสุดลำเหมือง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 พิกัดจุดเริ่มต้น N 18.221026 E 98.622439 พิกัดจุดสิ้นสุด N 18.231162 E 98.615281</p>	100,000	100,000	<p>- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทิศ จันทาโรด -รางระบายน้ำถนนสายทาง 108 บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 5 ภายใน กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาวรวม 43.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N18.230420 E98.610991 พิกัดจุดสิ้นสุด N18.230337 E98.610591	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทิศ จันทาโรด -รางระบายน้ำถนนสายทาง 108 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ภายใน กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาวรวม 43.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N18.230420 E98.610991 พิกัดจุดสิ้นสุด N18.230337 E98.610591	203,000	203,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนายศรีมูล ศรีสอนใจ -บ้านนายบุญจูง สมคำดี บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ขนาดภายใน กว้าง 0.30 ม. ลึก0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 70 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.207741 E 98.617385 พิกัดสิ้นสุด N 18.208253 E 98.617408	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนายศรีมูล ศรีสอนใจ -บ้านนายบุญจูง สมคำดี บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ขนาดภายใน กว้าง 0.30 ม. ลึก0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 70 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.207741 E 98.617385 พิกัดสิ้นสุด N 18.208253 E 98.617408	207,300	207,300	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
9	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางภาคศุภร์ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ลงไหล่ทางหินฝุ่น 2 ซ้ำง เฉลี่ย ข้างละ 0.00-0.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N 18.209146 E 98.617294 พิกัดสิ้นสุด N 18.209026 E 98.617239	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางภาคศุภร์ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ลงไหล่ทางหินฝุ่น 2 ซ้ำง เฉลี่ย ข้างละ 0.00-0.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N 18.209146 E 98.617294 พิกัดสิ้นสุด N 18.209026 E 98.617239	192,000	192,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
10	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางอ่างเก็บน้ำสาธารณะ- บ้านบางสาวสุทธินันท์ จิโนสวัสดิ์ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 128.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N18.212582 E98.620068 พิกัดสิ้นสุด N18.212035 E98.619385	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางอ่างเก็บน้ำสาธารณะ- บ้านบางสาวสุทธินันท์ จิโนสวัสดิ์ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 128.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N18.212582 E98.620068 พิกัดสิ้นสุด N18.212035 E98.619385	374,000	374,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
11	ปรับปรุงระบบประปา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ บ้านวังตวง หมู่ที่ 9 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 16 แผง เปลี่ยนประตุน้ำ รายการอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างกำหนด พิกัด N 18.190349 E 98.646297	ปรับปรุงระบบประปา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ บ้านวังตวง หมู่ที่ 9 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 16 แผง เปลี่ยนประตุน้ำ รายการอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างกำหนด พิกัด N 18.190349 E 98.646297	280,000	280,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา



ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
12	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสุแก้ว เรือนใจ - บ้านนางบัวคำ มุลทองแดง บ้านวังดวง หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 35 ม. ทน 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. ทน 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูน ทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.0-0.30 ม. ทั้ง 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 1 N18.202252 E98.607787 จุดสิ้นสุดช่วงที่ 1 N18.202367 E98.607445 พิกัดเริ่มต้นช่วง ที่ 2 N 18.20236 E 98.607445 จุดสิ้นสุดช่วงที่ 2 N 18.202272 E 98.607176 พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 3 N18.202304 E 98.607287 จุดสิ้นสุดช่วงที่ 3 N 18.201902 E 98.607558	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสุแก้ว เรือนใจ - บ้านนางบัวคำ มุลทองแดง บ้านวังดวง หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 35 ม. ทน 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. ทน 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูน ทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.0-0.30 ม. ทั้ง 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 1 N18.202252 E98.607787 จุดสิ้นสุดช่วงที่ 1 N18.202367 E98.607445 พิกัดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N 18.20236 E 98.607445 จุดสิ้นสุดช่วงที่ 2 N 18.202272 E 98.607176 พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 3 N18.202304 E 98.607287 จุดสิ้นสุดช่วงที่ 3 N 18.201902 E 98.607558	208,000	208,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนององความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวรวุฒิ ศรีวิชัย-บ้านนายวรพงษ์ กลีบขนุน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ภายใต้งว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 124.0 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.211298 E98.636062 พิกัดสิ้นสุด N18.211845 E98.635029	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวรวุฒิ ศรีวิชัย-บ้านนายวรพงษ์ กลีบขนุน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ภายใต้งว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 124.0 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.211298 E98.636062 พิกัดสิ้นสุด N18.211845 E98.635029	399,000	399,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ขอแก้ไขงบประมาณจากเดิมที่กำหนดไว้ งบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา การพัฒนาศูนย์ ธุรกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
14	วางระบบท่อส่งน้ำดิบประปา บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 วางท่อประปาขนาด $\Phi$ 2" ชั้น 13.5 ติดตั้งชุดปั๊มบาดาล มอเตอร์ 3 แรง 2 นิ้ว พร้อมระบบควบคุมและ ระบบไฟฟ้า รายการอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างกำหนด เริ่มต้นพิกัด N18.201124 E 98.638530 จุดสิ้นสุดพิกัด N18.199885 E98.642625	วางระบบท่อส่งน้ำดิบประปา บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 วางท่อประปาขนาด $\Phi$ 2" ชั้น 13.5 ติดตั้งชุดปั๊มบาดาล มอเตอร์ 3 แรง 2 นิ้ว พร้อมระบบควบคุมและ ระบบไฟฟ้า รายการอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างกำหนด เริ่มต้นพิกัด N18.201124 E 98.638530 จุดสิ้นสุดพิกัด N18.199885 E98.642625	399,000	399,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากแนวโรงเรียนขุนแปะ บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 155 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.322113 E98.477142 พิกัดสิ้นสุด N18.321566 E98.476330	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากแนวโรงเรียนขุนแปะ บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 155 ม. พิกัดเริ่มต้น N18.322113 E98.477142 พิกัดสิ้นสุด N18.321566 E98.476330	400,000	400,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
16	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางสวนนายสมพร ตันติวงศ์ - โรงพยาบาลหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ข้างละ 0- 0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล บ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N18.252814 E98.591805 พิกัดสิ้นสุด N18.254594 E98.591306	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางสวนนายสมพร ตันติวงศ์ - โรงพยาบาลหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 ข้างละ 0- 0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล บ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N18.252814 E98.591805 พิกัดสิ้นสุด N18.254594 E98.591306	400,000	400,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
17	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายแจพอน นิมิตรภานันท์- ทางไปบ้านแม่จร บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 221.0 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. เสริมมุมเลี้ยว 25 ตร.ม. หรือพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N18.287369 E98.506414 พิกัดจุดสิ้นสุด N18.286097 E98.507896	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายแจพอน นิมิตรภานันท์- ทางไปบ้านแม่จร บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 221.0 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูนทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. เสริมมุมเลี้ยว 25 ตร.ม. หรือพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดจุดเริ่มต้น N18.287369 E98.506414 พิกัดจุดสิ้นสุด N18.286097 E98.507896	382,000	382,000	- เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ขอแก้ไขงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ งบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) พ.ศ. 2566	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
18	ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี2566 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางต่อจากซอย 1- ซอยหลังบ้านนายวิชัย เผือกผ่อง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลงไหล่ทาง หินปูน 2 ซ้ำง เฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N18.188771 E98.645301 พิกัดสิ้นสุด N18.188615 E98.647171	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางต่อจากซอย 1- ซอยหลังบ้านนายวิชัย เผือกผ่อง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลงไหล่ทาง หินปูน 2 ซ้ำง เฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N18.188771 E98.645301 พิกัดสิ้นสุด N18.188615 E98.647171	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางต่อจากซอย 1- ซอยหลังบ้านนายวิชัย เผือกผ่อง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลงไหล่ทาง หินปูน 2 ซ้ำง เฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านแปะ พิกัดเริ่มต้น N18.188771 E98.645301 พิกัดสิ้นสุด N18.188615 E98.647171	401,500	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนและ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ขอแก้ไข ปีงบประมาณจากเดิม กำหนดไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา