

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแพะ ตำบล/แขวง บ้านแพะ อำเภอ/
เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแพะ โดย นายพันธ์ศักดิ์
แก้วสุดใจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านเอ็ม ไอที โดยนายภัทรศัย อินทะมา อยู่บ้าน เลขที่
๑๖๒ หมู่ ๑ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๕๐๑๖๐๐๐๘๐๗๔ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนแนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด^๑
ภายในหมู่บ้าน บ้านปากห้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด ติดตั้งบน^๒
เสาไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๕ ต้น, จุดติดตั้ง (Site) จำนวน ๒ จุด (เครื่องบันทึกภาพและ^๓
อุปกรณ์ บริเวณหน้าเสาไฟฟ้าหันบ้านนาไป ไซร์วิค และบริเวณเสาไฟฟ้าซ้ายข้างบ้านนาคำอิน คำสีแสง)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เป็นราคาทั้งสิ้น ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม^๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น^๕
ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ^๖
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ แผนที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านปากห้า จำนวน ๑ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการส่งมอบ

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๕ หน้า
-ใบเสนอราคา/บันทึกฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๒ หน้า
-แค็ตตาล็อก	จำนวน ๑๓ หน้า
-แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิด ของผู้รับจ้าง	จำนวน ๓ หน้า
-แผนที่แสดงจุดติดตั้ง ตามรูปถ่ายมุมมองกล้อง ^๗ และแผนที่ติดตั้งของเทศบาลฯ	จำนวน ๒ หน้า

-รูปถ่ายมุมมองกล้องในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ภ.กรส.

ผู้ขาย

(นายภัทรศัย อินทะมา)

ผู้ขาย

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ความในสัญญานี้เป็นคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับสิ่งของก่อนนำเข้าติดตั้ง ณ บ้านบวกห้า หมู่ที่ ๑ โดยให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้วางใจที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรื้อแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุต)

(ลงชื่อ)

ภิกรดี

(นายภัทรศัย อินทะมา)

ผู้ขาย

การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่งสัญญาผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT ๐๐๔๐๙/๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๗๕ บาท (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้ขายใช้นั่งสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายประเทศไทยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่าง ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเพิ่มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสูบศูนย์) ของราคารสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)



(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิทย์

(นายภัทรศัย อินทะมา)

ผู้ขาย

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงข้อหายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การดหหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ให้ผู้ซื้อทราบด้วยหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอหหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบด้วยแล้วดังต่อต้น

การดหหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ

ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่ซื้อต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดทิพย์)

สำหรับ

ผู้ขาย

(นายภัทรศัย อินทะมา)


มาจากการต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามที่ต้องการถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนต่อไว้ฝ่ายละกันและลงนามดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)




(ลงชื่อ)
ผู้ขาย

(นายภัทรศัย อินทะมา)

(ลงชื่อ)
พยาน

(นายรวิชัย ไทยกรรณ์)

(ลงชื่อ)
พยาน

(นางสาวระพิวรรณ อิ่มใจ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๖๔๗๗๑๒

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๘๐๑๐๐๑๐๑๓

CNTR-0479163

11/๖๗



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เลขที่ RCPT-00409/63

วันที่ 8 กันยายน 2563

ได้รับเงินจาก ร้านເອີ້ນ ໄກທີ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านบากห้า เป็นเงินสด ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุด kep สอง 2 ปี	21040008	4,975.00	สัญญาเลขที่ 11/2563 (CNTR-0479/63)
รวมเงิน			4,975.00	

ตัวอักษร (สืบพันเก้าอี้เจ็ตสิบห้าบทก้าว)

ໄດ້ເປັນການຖືກຕ້ອງແດ້

ลงชื่อ

ຂ່າວມະນາ
(ນາງສາරະວິວຽຄ ອິນໄຈ)
ນັກວິชาກາພັສດຸບໍ່ານາມຸກາ

ภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓

การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง^๑ ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านบวกท้า หมู่ที่ ๑๙

ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๑ ผนวก ๑ แผนที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านบวกท้า จำนวน ๑ หน้า	
๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการส่งมอบ	
-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๕ หน้า
-ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๒ หน้า
-คดีตราสือค	จำนวน ๑๓ หน้า
-แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิด ของผู้รับจ้าง	จำนวน ๓ หน้า
-แผนที่แสดงจุดติดตั้ง ตามรูปถ่ายมุมมองกล้อง	จำนวน ๖ หน้า
และแผนที่ติดตั้งของเทศบาลฯ	
-รูปถ่ายมุมมองกล้องในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน ๕ หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย	จำนวน ๒ หน้า

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ๑

แผนที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านบางห้า หมู่ที่๑๘



(นางสาวจิตา ศรีกันทิน)
ผู้ดูแลระบบการ

ภาคผนวก ๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านบวกห้า ตำบลบ้านแพะ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านบวกห้า จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| 1. เครื่องบันทึกภาพแบบ 8 ช่องสัญญาณ รองรับกล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | จำนวน 2 เครื่อง |
| 2. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | จำนวน 10 ตัว |
| 3. สายสัญญาณ RG6 ชีลด์ 95% | จำนวน 1,000 เมตร |
| 4. ฮาร์ดดิสก์ความจุ 2TB | จำนวน 2 ตัว |
| 5. ไฟเลี้ยงกล้อง (Adapter) DC 12V 1A | จำนวน 10 ตัว |
| 6. ตู้แร็คกันน้ำมีหลังคา | จำนวน 2 ตู้ |
| 7. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | จำนวน 1 เครื่อง |
| 8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จำนวน 2 เครื่อง |
| 9. อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ (พลาสติกแคมป์ น็อตบุ๊คเสา และอุปกรณ์อื่นๆ) | จำนวน 1 งาน |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องบันทึกภาพแบบ 8 ช่องสัญญาณ รองรับกล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาห้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องบันทึกภาพรุ่น 8 กล้อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล 8 ช่องสัญญาณ (HD TVI, HD AHD, HD CVI) และสามารถเชื่อมต่อกล้องชนิด IP Camera 3 ล้านพิกเซล สูงสุด 4 ช่องสัญญาณ
- รองรับการเชื่อมต่อ กับกล้องระบบ HD-TVI, AHD, HD-CVI และ ANALOG
- รองรับ 2 ช่องพิเศษ กล้อง IP 3 Megapixel (O.N.V.I.) จำนวน 2 ตัว
- รองรับสัญญาณเสียงขาเข้าได้ 1 ช่อง สัญญาณเสียงขาออกได้ 1 ช่อง
- สามารถเดินสาย RG-6 ได้ไกล 1000 เมตรสำหรับกล้อง 720p (1 Megapixel) และสูงสุด 600 เมตรสำหรับกล้อง 1080p (2 Megapixel)

- ใช้การบีบอัด H.265+, H.265, H.264+, H.264 เพื่อบรรบุรุ่งประสิทธิภาพในการเข้ารหัสได้ถึง 50% และลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

- การบันทึกแบบเต็มที่ความละเอียดสูงถึง 3MP@15FPS, 1080P-Lite~720P-Lite~WD1~4CIF@25FPS
- เอาต์พุตจอหลัก HDMI/VGA ที่ความละเอียดสูงสุด 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 และ 1024x768 - เอาต์พุตจอรอง CVBS ทำหน้าที่เป็นค่า默定 aux หรือมุมมองแบบสด
- สามารถดูภาพย้อนหลังได้ 8 กล้อง
- สามารถใช้ Harddisk SATA II (ความจุสูงสุด 6 TB ต่อ Harddisk) สามารถใส่ได้ 1 ลูก
- รองรับการควบคุม PTZ
- สามารถดูภาพออนไลน์พร้อมกันได้ 4 หน้าจอ ที่ความละเอียดสูงสุด 1920x1080
- การเชื่อมต่อ USB 2 พอร์ต
- รองรับอินเทอร์เน็ตเครือข่าย (Ethernet 10M/100M)
- รองรับการกำหนดแบบด้วยภาษาไทย

2. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาห้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

/คุณลักษณะพื้นฐาน...

(ลงชื่อติดกับ ศรีทับทิม
นิติกรท่านอาณาจักร)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล CMOS / HD-TVI ,AHD ,HD-CVI 1080P และสามารถใช้กับเครื่องบันทึกรุ่นเก่าได้

- สามารถปรับโหมดกล้องได้
- รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
- รองรับฟังก์ชัน DNR, Smart IR
- รองรับหลอดอินฟราเรดแบบ EXIR
- รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 30 เมตร
- รองรับการทำงานที่ความไวแสงต่ำ (Low illumination)
- มาตรฐานการป้องกัน ฝุ่น/น้ำ IP66

3.สายสัญญาณ RG6 ชิลต์ 95% มีสายไฟเลี้ยงกล้องและสลิง จำนวน 1,000 เมตร จัดซื้อตามราคาห้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสาย RG6 สำหรับงานกล้องวงจรปิด (CCTV) มีสิ่งสามารถเดินงานภายนอกอาคารได้

- มีฟอยล์อลูมิเนียมอย่างดี ป้องกันสัญญาณภายนอกได้ดี

- แกนกลางเคลือบทองแดงไม่น้อยกว่า 30% (CCS30%)

- มีชิลต์ 95% ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอก ได้ดี 11 2663
2503

4. ฮาร์ดดิสขนาดความจุ 2TB จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาห้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นฮาร์ดดิสที่เหมาะสมสำหรับ DVR และ NVRs

- การเชื่อมต่อแบบชนิด SATAIII

- ขนาดความจุข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2TB. (2000 GB)

- ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM.

- มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 256 MB.

5.ไฟเลี้ยงกล้อง (Adapter) DC 12V 1A จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาห้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 100-240 V

- กำลังขับ 12V 1A

- อินเทอร์เฟซระบบไฟฟ้า 5.5x2.1 มม.

- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Network และ CCTV ได้

6. ตู้แร็คกันน้ำมีหลังคา จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคาห้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

/คุณลักษณะพื้นฐาน.../

(นางสาวศิริกา ศรีทับทิม)

ผู้อธิบายรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดตู้สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องบันทึกและเครื่องสำรองไฟได้
- ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- สามารถเปิด-ปิดตู้โดยใช้กุญแจ
- เหมาะสมสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีมาตรฐานการป้องกันน้ำ IP44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

7. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 62)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

8. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ประจำปี พ.ศ. 2562


คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

9. อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ (พลาสติกแคนป์, น็อตยีดเสานะ และอุปกรณ์อื่นๆ) จำนวน 1 งาน จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- กล่องกันน้ำพลาสติก ขนาด 4X4นิ้ว
- หัว BNC
- น็อตร้อยสายไฟชุบกัลป์วานิท
- ตอร์ปายแคมป์ (ตีกตา)
- สายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 sq.mm.
- เชฟตีเบรกเกอร์ ขนาด 20 A
- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/4"
- หัววูเท่า ขนาด 3/4"
- บล็อกโลยขนาด 4x4"
- หน้ากาก 6 ช่อง
- ปลั๊กเมจิก



/ลงชื่อ...

(นางไชคิรา ศรีทับทิม)
ผู้จัดการห้องน้ำภาคราช

ลงชื่อ

✓

ประธานกรรมการ

(นางโชติกา ศรีทับทิม)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวนันท์นภัทร วงศ์คำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจตุพล อัตรเงิน)

นักจัดการงานที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์

ลงนามในหนังสือเดินทาง
- 8 กย 2563 11/25/13



นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ
ลักษณ์เทศมนตรีตำบลบ้านแม่
ก้าวสุน
นาย ก้าวสุน อินทกุล
อน
นายธนวัชัย ไวยกรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดจังหวัด
ง้วงษ์
ผู้ตรวจราชการจังหวัด อินใจ
ผู้วิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดประกอบแบบท้ายของข้อเสนอของงาน

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาวคน้ำ หมู่ที่ 18

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัดกุประสังค์ เพื่อความปลอดภัยทั่วไปภายในหมู่บ้านนาวคน้ำ หมู่ที่ 18 โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อก รวมจำนวน 10 จุด ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 4 ต้น

องค์ประกอบระบบ

จุดติดตั้ง (Site) จำนวน 2 จุด(เครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์ บริเวณหน้าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนางปี ไชยวงศ์ และบริเวณเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ข้างบ้านนางคำอื่น คำสีแสง), ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นชนิด Analog จำนวน 10 ชุด, เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด รองรับภาพจากชุดกล้องฯ จำนวน 8 ชุด

รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- 1 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีรายละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1080P, มีระบบการบีบอัดภาพ H 264
- 2 มาตรฐานชุดกล้อง "ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66"
- 3 เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล มีระยะเวลาในการเก็บภาพ ไม่น้อยกว่า 30 วัน, มีรายละเอียดของการบันทึกภาพ HD 1080P, มีอัตราความเร็วการบันทึก HD "ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที"
- 4 ระยะเวลาการรับประกันของโครงการ 2 ปี ภายหลังการตรวจรับ
- 5 รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK

6 รายละเอียดตำแหน่งกล้อง

เลขที่	จุดติดตั้ง (1- 6*)	ประเภท จุดติดตั้ง (1- 5*)	ตำแหน่งจุดติดตั้ง		จุดศูนย์กลางหมุนของกล้อง	
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
1	1	2	18.199892	98.643470	18.199827	98.643475
2	1	2	18.199892	98.643470	18.199969	98.643507
3	1	2	18.199892	98.643470	18.188866	98.643590
4	1	2	18.199627	98.645455	18.199610	98.645360
5	1	2	18.199627	98.645455	18.199577	98.645559
6	1	2	18.199627	98.645455	18.199709	98.645498
7	1	2	18.199364	98.647630	18.199305	98.647485
8	1	2	18.198768	98.650930	18.198813	98.650786
9	1	2	18.198768	98.650930	18.198703	98.651002
10	1	2	18.198768	98.650930	18.198726	98.650722

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

จุดติดตั้ง	ประเภทจุดติดตั้ง
1. เขตบุนชน/พื้นที่สาธารณะ	1. ภาคร่วมพัฒนา (นายอวราชัย ไทยกรรณ)
2. สถานีขนส่ง	2. ทางเดินคน หัวน้ำสำนักปลัดเทศบาล
3. หน่วยงานราชการ	3. ที่ดินตระกูล ชุมชน ออมสิน
4. ถนน/สีแยกจราจร	4. จุดรับ ส่งสินค้า
5. Nature observation (ประดุน้ำ)	5. พื้นที่เกษตรกรรม จังหวัด เชียงใหม่
6. นิคมอุตสาหกรรม	6. ท่าเรือแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ เทศบาลตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 ก.ค. 2563

ตามที่...ร้านเอ็ม ไอที.....โดย.....นายภัทรศัย อินทะมา.....
ได้เสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านแพะ จัดซื้อ/จัดจ้าง.....ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน บ้านบวกห้า หมู่ที่ 18 จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคาแนบท้าย

โดยเสนอราคาเป็นเงิน....100,000.....บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) นั้น

เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

- () ขออ้างว่าราคามีความตกลงกันแล้ว
 ยินยอมลดราคางอิก คงเหลือราคา 99,500 บาท
 (...-เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-....)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆผู้เสนอราคายังคงให้อือตามใบเสนอราคานี้ก็ได้ แต่ต้องได้รับการตกลงกันก่อนจึงให้
ผู้เสนอราคางอิกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... วันที่..... ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายภัทรศัย อินทะมา)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการร้าน

ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... วันที่..... เจ้าหน้าที่

(นางสาววรรษิสิณ์ ใจ)

ผู้วิชาการพัสดุชำนาญการ





ร้าน เอ็ม ไอที
M-IT Service

สำนักงานใหญ่ : 162 หมู่ 11 ตำบลป่านแบะ อ่าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 083-3209377, 064-2086785 fax. - หน่วยพานิชย์เลขที่ 1501600080174

ใบเสนอราคา

เรียน	นายกเทศมนตรีตำบลป่านแบะ	เลขที่	6308002
ที่อยู่	141 หมู่ 8 ตำบลป่านแบะ อ่าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	๓๑ ส.ค. 2563
เบอร์โทรศัพท์		ยืนยันราคายืนใน 30 วัน	
		วันกำหนดส่งของ ภายใน 30 วัน	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวม	รวมทั้งหมด
1	งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านชาวนา				
	(1)เครื่องบันทึกภาพแบบ 8 ช่อง Hikvision รุ่น DS-7208HQHI-K1	2.00	เครื่อง	8,990.00	17,980.00
	(2)กล้องความละเอียด 2ล้านพิกเซล Hikvision รุ่น DS-2CE16DOT-IT3F	10.00	ตัว	3,150.00	31,500.00
	(3)เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA 800VA ADVICE Smart	2.00	เครื่อง	2,500.00	5,000.00
	(4)จอแสดงภาพขนาด 19.5 นิ้ว LG 20MK400A-B (TN)	1.00	เครื่อง	2,800.00	2,800.00
	(5)ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา KBSW 004 KJL	2.00	ตัว	2,000.00	4,000.00
	(6)สายสัญญาณ RG6 RG6 dby CCTV500M RG6 95%+สิ่ง	1,000.00	เมตร	27.00	27,000.00
	(7)ฮาร์ดดิสขนาดความจุ 2 TB ฮาร์ดดิส Seagate For CCTV(2TB)	2.00	ลูก	2,050.00	4,100.00
	(8)ไฟเลี้ยงกล้อง(Adapter) DC12V 1A	10.00	ตัว	300.00	3,000.00
	(9)อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ(พลาสติกแแมป, น็อตบุ๊ก แป้นมีเมอร์ กล่องกันน้ำ หัว BNC ฯลฯ)	1.00	งาน	4,620.00	4,620.00
					100,000.00

ตัวอักษร. (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ : รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี



กรณีชำรุดด้วยเชื้อ ใบเสร็จฯ นี้จะสมบูรณ์ (ใบเสร็จที่ร้าวไฟเผาไหม้)

ผู้อนุมัติลงชื่อ	ผู้เสนอราคา	หัวหน้าสานักปลัดจังหวัด	ร้าน เอ็ม ไอที
ลงวันที่	ลงวันที่	๒๖๘๗๘๗๘๗	๒๖๘๗๘๗๘๗

DS-7200HQHI-K1 SERIES TURBO HD DVR

Key Features

- Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- Support HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input
- Max. 6/12/24 IP cameras input (up to 6 MP)
- Max. 800 m for 1080p and 1200 m for 720p HDTVI signal transmission
- Up to 10 TB capacity per HDD



Compression and Recording

- H.265 Pro+ can be enabled to improve encoding efficiency and reduce data storage costs
- Full channel recording at up to 4 MP lite resolution

Storage and Playback

- Smart search for efficient playback
- Support the third party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Smart Function

- Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras
- Support 4-ch line crossing detection and intrusion detection; DS-7216HQHI-K4 supports 1-ch sudden scene change detection

Network & Ethernet Access

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) for easy network management
- Max. 24/48/96 Mbps incoming bandwidth and output bandwidth limit configurable



Specifications

Model	DS-7204HQHI-K1	DS-7208HQHI-K1	DS-7216HQHI-K1
Recording			
Video compression	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Encoding resolution	When 1080p lite mode is not enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF When 1080p Lite mode is enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF		
Frame rate	Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)		
Video bit rate	32 Kbps to 6 Mbps		
Dual stream	Support		
Stream type	Video, Video & Audio		
Audio compression	G.711u		
Audio bit rate	64 Kbps		
Video and Audio	2-ch (up to 6-ch) 4-ch (up to 12-ch) 8-ch (up to 24-ch)	11/26/2013	
IP video input	Up to 6 MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras		
Analog video input	4-ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxial connection	8-ch (พื้นที่ติดต่อ แม่ข่ายไฟฟ้า 16-ch)	
HDTVI input	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25		
	*: The 3 MP signal input is only available for channel 1 of DS-7204HQHI-K1, for channel 1/2 of DS-7208HQHI-K1, and for channel 1/2/3/4 of DS-7216HQHI-K1.		
AHD input	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
HDCVI input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
CVBS input	PAL/NTSC	(นายรัชชัย ไวยกรณ์)	
CVBS output	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายวรวิทย์ ธรรมรงค์	(นายกัทรศัย อินทะมา)



HDMI/VGA output	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input)
Synchronous playback	4-ch 8-ch 16-ch
Network	
Remote connections	32 64 128
Network protocols	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Network interface	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
Auxiliary interface	
SATA	1 SATA interface
Capacity	Up to 10 TB capacity for each disk
Serial interface	RS-485 (half-duplex)
USB interface	2 × USB 2.0 - 8 กย 2563
Alarm in/out	N/A
General	
Power supply	12 VDC
Consumption (without HDD)	≤ 6 W ≤ 7.5 W ≤ 25 W
Working temperature	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) ไทยทันที
Working humidity	10% to 90%
Dimensions (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) ไทยทันที
Weights (without HDD)	≤ 1.16 kg (2.6 lb) ไทยทันที 1.78 kg (3.9 lb) ≤ 2 kg (4.4 lb) ไทยทันที




Front panel: 1 × USB 2.0
Rear panel: 1 × USB 3.0

นายกฯ

(นายกัทรศัย อินทะมา)

Physical Interfaces



*: The rear panel of DS-7204/7208HQHI-K1 provides 4/8 video input interfaces.

No.	Description	No.	Description
1	VIDEO IN	7	LAN Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	Power Input
4	VGA Interface	10	Power Switch
5	HDMI Interface	11	GND
6	USB Interface	12	VIDEO OUT

Available Models

DS-7204HQHI-K1, DS-7208HQHI-K1, DS-7216HQHI-K1

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-809-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.ca@hikvision.com

Hikvision Thailand


Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-5902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3216 0050
latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070 - 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Maldives



Hikvision UK & Ireland

+01992-942240
sales.eu@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 11 551172
sales.za@hikvision.com

Hikvision France
T +33 10 62 550 150
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7 727 320867
kazakhstan@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

Hikvision UAE

+971-4-4052040
sales.ae@hikvision.com

Hikvision Singapore
Tel: +65 6215 5511
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34 91 751 06 55
spain@hikvision.com

Hikvision Turkmen
T +99 312 164 9429
turkmenistan@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

Hikvision Russia
T +7-935-669-67-99
sales.ru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-10-31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48 22 400 11 50
info.pl@hikvision.com

(นายกมรศย อินทนมา)
Hikvision Indonesia
T +62 21 2933759
sales.indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

D-2CE16D0T-IT3F D 1080p EXIR Bullet Camera



Key Features

- 2 megapixel high performance CMOS
- Analog HD output, up to 1080p resolution
- Day/Night switch
- EXIR 2.0, smart IR, up to 40 m IR distance
- Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66



Specifications

Camera

Image Sensor	2MP CMOS image sensor
Signal System	PAL/NTSC
Frame Rate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. illumination	0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Time	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Lens	3.6 mm, 2.8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
Horizontal Field of View	103° (2.8 mm), 82.2° (3.6 mm), 54° (6 mm), 37.7° (8 mm), 24.2° (12 mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
Synchronization	Internal synchronization

Menu

AGC	Low/middle/high
Day/Night Mode	Smart/color/BW(Black and White)
Backlight Compensation	Yes
DWDR	Yes
Language	English, Chinese
Functions	Brightness, Sharpness, DNR, Mirror

Interface

Video Output	1 HD analog output
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS

General


Operating Conditions	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F). Humidity: 90% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC±15%
Power Consumption	Max. 4 W
Ingress Protection	IP66
Material	Front cover: Metal Main Body: Plastic Bracket: Metal
IR Range	Up to 40 m
Dimensions	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.4" × 3.2" × 8.9")
Weight	430 g (0.95 lb.)

Order Model

DS-2CE16D0T-IT3F



Dimensions



Accessories



DS-1280ZJ-XS
Junction Box



DS-1H18
Video Balun



X41T
Camera Tester

Distributed by



Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

Hikvision Europe
T +31-20-446-7710
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore

Hikvision Middle East
T +971-4-3620086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
russia@hikvision.com

(นายกัทร์ศัย อินพิมป้า)
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong



800VA ADVICE Smart



800VA ADVICE Smart

Brand : Advice

Model : Smart

Type : Line interactive

Rated Capacity : 480 Watts / 800 VA

Nominal Input Voltage : 220 Vac +/- 25%
50Hz +/- 10%

Nominal Output Voltage : 220 Vac +/- 10%
50Hz +/- 0.1%

Backup Time : 15-30 minute (Depend on Load)

Transfer Time : 2-4 ms

Display : LCD

Output Connections : 4 Universal (3 Backup 1 Surge)

Battery Replacement : 1 x 12 V 7.0 AH / 7.2 AH

Interface Port : USB

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Sealed acid)

Warranty : 2*2*0

Package Dimension : (W x D x H) : 14.00 x 35.00 x 22.00 cm

Gross Weight : 4.75 KG

Volume : 10,780.00 cm³

- LCD DISPLAY มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 9 สถานะไฟฟ้า
- เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอ (Stabilizer)
- สามารถเปิดเครื่องจากแบตเตอรี่ชั่วขณะไฟฟ้าดับ (Cold Start)
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าจ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันต่ำ (Low batt protection)
- มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ (Auto Charge)
- มีระบบป้องกันไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าขาเข้า (Over & Under Voltage)
- มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและสัตว์จรดตาน้ำออก (Over load)
- ใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Sealed acid)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)
- ช่องเสียบไฟค้างหลังทึ้งสำรองไฟและกันไฟกระชากแรงสูงได้ รวม 4 ช่อง
- มีSoftwareสำหรับตรวจสอบสถานะและความต้องการของเครื่อง
- สามารถล็อปงานให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- มี USB Communication และUSBสำหรับเชื่อมต่อ กับ Computer

- ณ วันที่ 25/53

14001

นายพันธ์ศักดิ์ มากุสตุ์

บริษัทไทยเคมีครุภัณฑ์จำกัด

นาย พันธ์ศักดิ์ มากุสตุ์

บริษัทไทยเคมีครุภัณฑ์จำกัด

นายชัยชัย ไวยกรรณ์

หัวหน้าฝ่ายปลดอาบทบาท

นายชัยชัย ไวยกรรณ์

หัวหน้าฝ่ายปลดอาบทบาท

นายชัยชัย ไวยกรรณ์

หัวหน้าฝ่ายปลดอาบทบาท

สำหรับ

(นายพันธ์ศักดิ์ อินทะมา)


Monitor 19.5" LG 20MK400A-B (TN)



- LG 20MK400A-B หน้าจอขนาด 19.5 นิ้ว ความละเอียด 1366 x 768
- ต้นฉบับสายตาด้วย Reader Mode ลดแสงสีฟ้าเพื่อลดความเมื่อยล้าของดวงตา
- Flicker Safe ลดระดับการกระพริบของหน้าจอมอบภาพที่มั่นคง ไม่สั่นไหว
- โหมด Dynamic Action Sync ช่วยให้คุณตอบโต้คู่ต่อสู้ในเกมได้ในทันทีและตอบสนองต่อการกระทำได้รวดเร็วกว่า
- มี Port เชื่อมต่อ D-Sub (VGA)
- มีรูร่องรับการติดตั้งกับขาแขวนติดผนัง


Monitor 19.5" LG 20MK400A-B (TN)

Brand :	LG
Model :	20MK400A-B
Screen Size :	19.5"
Panel Type :	TN
Maximum Resolution :	1366 x 768
Brightness :	200cd/m ²
Contrast Ratio :	600:1
Viewing Angle :	90° (R/L), 65° (U/D)
Response Time :	5ms
Refresh Rate :	60Hz
Aspect Ratio :	16:9



STANDARD
คุณภาพมาตรฐาน

“บานงกนกหยอดเข้า คุณค่าการใช้งาน”



KBSW

ดูไฟสวิทช์บอร์ดใช้ส่วนลดร้อน แบบกันน้ำมีหลังคา



- ตั้งแต่ผลิตจาก เหล็กแผ่นเย็บต่อตัวเอง ความกว้าง 0.8 - 10 mm.
- ตั้งแต่คุณภาพในการผลิตทุก步骤ตาม CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการใช้งานต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น ประเทศไทย (K189328Y)
- ทนทานต่อความชื้น ไขดูด น้ำ ยาน้ำ แสงแดด และร้อนในในการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายนอกอาคาร
- บางรุ่นสามารถกันน้ำได้ IP 44 (เช่น 513-2553 / EC 60529:2001)

(ประเทศไทย จดทะเบียนชื่อเป็น)

ก. ๐๘๙๒๔๗



สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ ๑๕๐๘๒๕๖๓

- ๘ ๐๘ ๒๕๖๓

นายชัยพันธ์ศักดิ์ แก้ววงศ์ษา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เชียงใหม่ฯ,
วันที่ ๑๕๐๘๒๕๖๓

นางสาวอรุณรัตน์ ไชยธรรม,
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เชียงใหม่ฯ,
วันที่ ๑๕๐๘๒๕๖๓

นายธนชัย ไชยธรรม

หัวหน้าสำนักปลัดเขตพื้นที่ฯ

นายวิวัฒน์ พูลว่องไว

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เชียงใหม่ฯ

นายวิวัฒน์ พูลว่องไว

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Metal

Finishing:

Epoxy Powder Coatings K189328Y (Ugyle Coat)

Technical Features:

- ใช้สำหรับงานภายนอกและภายนอกอาคาร
- ทนทานต่อความชื้น ไขดูด น้ำ ยาน้ำ แสงแดด และร้อนในในการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายนอกอาคาร
- บางรุ่นสามารถกันน้ำได้ IP 44
- บางรุ่นสามารถกันน้ำได้ IP 44 (เช่น 513-2553 / EC 60529:2001)

สาย RG6 dBy LEO TECH 95% 500m. มีสิ่ง

รหัสสินค้า : CCTV500M


★★★★★



รายละเอียดสินค้า

LEOTECH สาย RG6 dBy ชั้นที่ 95% ความยาว 500m. รุ่น CCTV มีสิ่ง
สำคัญระบบกล้องวงจรปิด [CCTV] ที่เดินทางภายนอกอาคาร

- @ เหนาสำหรับใช้เดินทางระบบกล้องวงจรปิด ส่วมภายนอกอาคาร
- @ ง่ายต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา
- @ พอยล์อีพีเมียบอย่างดี ป้องกันสัญญาณภายนอกได้ดี
- @ แกบกลางเคลือบกองและมากถึง 30% [CCS30% Max]
- บำรุงรักษาง่ายต่อการติดตั้ง
- @ ชั้นที่ 95% ป้องกันการบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ดีกว่าสายทั่วไป
- @ ค่าสูญเสียในสายน้อยมาก ทำให้เดินสายได้ไกลยิ่งขึ้น



ELECTRICAL PROPERTIES:

IMPEDANCE: 75.0 +/- 3.0 Ohms

VELOCITY OF PROPAGATION: 82.0% NOMINAL

NOMINAL DC RESISTANCE (Ohms/km)

CENTER CONDUCTOR: 85 Ohms/Km

MECHANICAL PROPERTIES:

CABLE WEIGHT: 61.80 KG/KM

Max. Pulling tension: 5%



สินค้าเกี่ยวข้อง

2 TB HDD Seagate BARRACUDA (5400RPM, 256MB, SATA-3. ST2000DM005)



- Capacity : 2 TB
- Interface : SATA III
- Rotational Speed : 5400RPM

2 TB HDD Seagate BARRACUDA (5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM005)

Brand : seagate

Model : ST2000DM005

Capacity : 2 TB


Buffer size : 256MB

Interface : SATA III

Rotational Speed : 5400RPM

Form Factor : 3.5"

Warranty : 3*2*0





12v1a

หัว 5.5x2.5MM



DC อะแดปเตอร์ Adapter 12V 1A
1000mA หัวแปลง อแดปเตอร์แปลงไฟ หัวแปลง
กล่องวงจรปิด 5.5*2.1mm (Black)

BB_Shop
รับประกัน 1 ปี

KERRY
Cash On Delivery



รายละเอียดสินค้า DC อะแดปเตอร์ Adapter 12V 1A 1000mA หัวแปลง อแดปเตอร์แปลงไฟ หัวแปลงกล่องวงจรปิด 5.5*2.1mm (Black)

- แปลงไฟบ้าน 220v AC เป็น DC 12V1a
- เหมาะกับกล่องวงจรปิด เว็บแคมรุ่นนี้ด พัดลม เครื่องไข่ไฟฟ้าต่างๆ
- ขนาดหัว DC 5.5 x 2.5, 2.1mm = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ 5.5 มิลลิเมตร

AC 100-240V Converter Adapter DC 5.5 x 2.5MM 12V 1A 1000mA Charger US Plug Switching Power Supply

Descriptions:

Input Voltage : AC 100-240V (Worldwide AC Input)

Input Frequency : 50-60Hz

Output : 12V 1A

Length of the cable: 1 ขนาดหัว DC 5.5 x 2.5, 2.1mm = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ 5.5 มิลลิเมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลางช่วงเสียบ 2.5 มิลลิเมตร

ข้อมูลเฉพาะของ DC อะแดปเตอร์ Adapter 12V 1A 1000mA หัวแปลง อแดปเตอร์แปลงไฟ หัวแปลงกล่องวงจรปิด 5.5*2.1mm (Black)

แบรนด์:
BB shop

ระยะเวลาการรับประกัน:
1 ปี


รุ่น:
DC อะแดปเตอร์ Adapter 12V 1A 1000mA (DC 5.5 x 2.5MM)

ภายในกล่องสินค้า:
Adapter 12V 1A หัว 2.5



แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านบัวห้า หมู่ 18

จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพจุดที่ 1




นายก้าวทรัพย์ อินทอมาก
คุณรุ่งรัตน์



(นายก้าวทรัพย์ อินทอมาก)

แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านบัวท้า หน้า 18

จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพชุดที่ 2



11/2561

- 8 กย 2561



นายกันย์ศักดิ์ แก้วสุโจ
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต
นายกานต์มานะรัต



(นายกานต์มานะรัต อินเทลลิเจน)


3
3

แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านบวชพา หมู่ 18



นายพัทธศัย อินโนเวชัน

แบบท้ายรายงานผู้ดูแลทำรายงานของเขตชุมชน/กำหนดรายละเอียด/ราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำรองจับปีกภายในพื้นที่บ้าน บ้านบวกห้า ตำบลบ้านแฝง



*จุดติดตั้งทึ่งไก่บุกรถ จุดที่ ๑ : บริเวณเสาไฟฟ้าหมู่บ้าน นางเป้ ไชยวงศ์
**จุดติดตั้งทึ่งไก่บุกรถ จุดที่ ๒ : บริเวณเสาไฟฟ้าของซอยชุมบ้าน นางคำเรือง คำศรีแสง

(หนังสือรับทราบ ที่ได้รับ)
หนังสือรับทราบ


(หนังสือรับทราบ)
นิติกรชำนาญการ

รูปถ่ายในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านบางห้า

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๑ (ละติจูด:๑๙.๑๙๘๗๖๘ ลองจิจูด:๙๘.๖๕๐๘๓๐)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่๒ (ละติจูด:๑๙.๑๙๘๗๖๘ ลองจิจูด:๙๘.๖๕๐๘๓๐)




<i>นายธวัชชัย ไวยกรณ์</i>	ผู้ดูแล
<i>หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล</i>	ผู้ดูแล
<i>กันยายน ๒๕๖๔</i>	ผู้ดูแล
<i>ผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ อินไซด์</i>	ผู้ดูแล
<i>ผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ อินไซด์</i>	ผู้ดูแล

(นางใจดี ก. ศรีทับทิม)
นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๓ (ละติจูด:๑๔.๑๙๘๗๖๘ ลองจิจูด:๕๘.๖๕๐๙๓๐)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่๔ (ละติจูด:๑๔.๑๙๙๓๖๔ ลองจิจูด:๕๘.๖๔๗๑๓๖)



(นางไชยศิริกา ศรีทับทิม)
นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๕ (ละติจูด:๑๙.๑๙๖๒๘๗ ลองจิจูด:๕๘.๖๔๕๔๕๕)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๖ (ละติจูด:๑๙.๑๙๖๒๘๗ ลองจิจูด:๕๘.๖๔๕๔๕๕)




<u>นายกานต์ พากเพียร</u>	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
<u>นายวชิร ไทยกรรณ</u>	พนักงาน
<u>หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</u>	
<u>นายวชิร ไทยกรรณ</u>	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
<u>นางสาววิภาณ อินใจ</u>	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
<u>นางสาวกานต์ พากเพียร</u>	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นางใจคิรา ศรีกันพิม
นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๗ (ละติจูด:๑๙.๑๙๘๖๘๗ ลองจิจูด:๕๘.๖๔๕๔๕๕)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่๘ (ละติจูด:๑๙.๑๙๘๘๘๙ ลองจิจูด:๕๘.๖๔๓๔๗๐)




นายอวชัย ไถยกรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดมหาطا
นายอวชัย ไถยกรรณ์
อาจารย์วรวรรณ อินโน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางใจดีกา ศรีทับทิม
นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๙ (ละติจูด:๑๘.๑๙๘๘๙๙ ลองจิจูด:๙๘.๖๔๓๗๐)



จุดติดตั้งกล้องตัวที่๑๐ (ละติจูด:๑๘.๑๙๘๘๙๙ ลองจิจูด:๙๘.๖๔๓๗๐)



กําแพง	กําแพง	หมู่บ้าน
นายธวัชชัย ไถกรรณ์		พาราสราษฎร์วาระ อินไซ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน
ลักษณะ		
พาราสราษฎร์วาระ อินไซ		
ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน		

✓
(นางใจดีกา ศรีทับทิม)
นิติกรดำเนินการ

ภาคผนวก ๓

ทะเบียนเลขที่ 1501600080174
คำขอที่ 500336100005



แบบ พ.ศ. 0403

กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงานกองทัพเรือเป็นพาณิชย์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นาย ก้าวศัย อินทะมา

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2499

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

สุรพันธุ์ วงศ์ ใจมี ไอที
เขียนเป็นอักษรโรมัน



เจ้าหน้าที่วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีทำสำเนาเอกสาร และเอกสารที่ต้องการแนบ

เจ้าหน้าที่กล่องของรับปิด และอุปกรณ์ต่อสายโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ห้องแม่ฟ้าฯ ประจำสำนักงานฯ

เลขที่ 162

หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง

ตำบล/แขวง บ้านแป๊ะ

อำเภอ/เขต หัวหิน

จังหวัด

ชื่อ

(นายธวัชชัย ไวยกรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชื่อ

ให้ไว้การพัฒนาชุมชนฯ

(นางสาว พิมพ์ปวิน เมษุจารุรรถ)

นายทะเบียนพาณิชย์





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำบัตรประชาชน
Identification Number

1 5016 00080 17 4

ชื่อพ่อและแม่: นาย ภัทรศัย อินทะมา



Name: Mr. Patteranal

Last Name: Intama

เก็งวันที่: 27 มี.ค. 2534

Date of birth: 27 Mar. 1991

สถานที่:

หมู่ 182 หมู่ที่ 11 ต.บางเมฆะ อ.เมืองมหาสารคาม

9,15501713

27 มี.ค. 2566

วันออกบัตร

27 Mar. 2013

Date of Issue

นายภัทรศัย อินทะมา

(ผู้ถือบัตร)

บัตรประจำตัวประชาชน

28 มี.ค. 2564

วันหมดอายุ

26 Mar. 2021

Date of Expiry



6002-02-03270920

บัตรประจำตัวประชาชน

นายภัทรศัย อินทะมา

บัตรประจำตัวประชาชน

นายภัทรศัย อินทะมา

ออกใบอนุญาต:	11 / 2013
วันที่:	- 8 ก.ย. 2563
ผู้รับ:	นายพันธ์ศักดิ์ แกร้วสุคติวงศ์
สถานที่ออกบัตร:	ประเทศไทย
ผู้ออกบัตร:	นายวัชชัย ไทยกรรณิ์
หัวหน้าสำนักปลัด:	นายวัชชัย ไทยกรรณิ์
ผู้อำนวยการวิหาร:	นายวัชชัย ไทยกรรณิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน:	นายวัชชัย ไทยกรรณิ์



BORA-03-03

