

## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย จำเอกศุภกิจ ผั่นชมภู ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านธนดลการค้า โดยนายธนดล พาสันติราษฎร์ อยู่บ้าน เลขที่ ๔๒ หมู่ ๑๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๒๕๐๑๖๐๐๐๑๖๔๙๑ ดัง ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านแปะ จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ โดยติดตั้งลำโพง จำนวน ๑๑ จุด ลำโพงฮอร์นมีไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมเดินระบบสายทั่วทั้งหมู่บ้าน, จุดติดตั้ง หลัก จำนวน ๑ จุด (บริเวณหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เป็นราคาทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๔๗๖.๖๔ บาท (หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ หกบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ แผนทำงานติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย จำนวน ๑ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการติดตั้ง

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จำนวน ๓ หน้า

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



(ลงชื่อ)

๔๕๐๖

(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

ผู้ขาย

-ใบเสนอราคา

จำนวน ๑ หน้า

-แค็ตตาล็อก

จำนวน ๘ หน้า

-รูปถ่ายจุดติดตั้งของเทศบาลฯ

จำนวน ๓ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย

จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

#### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับสิ่งของก่อนนำขึ้นติดตั้ง ณ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



(ผู้ซื้อ)

(ลงชื่อ)

ธนดล

ผู้ขาย

(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

๒ (สอง)ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสดตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT๐๐๓๒๑/๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๕๐.๐๐ บาท(สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญา

จำเอก



(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

ผู้ขาย

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย สิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

จำเอก



(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

๕๖๖๐

ผู้ขาย

(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

#### ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด  
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข  
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง  
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้น  
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องใน  
การที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก  
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ  
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า  
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้  
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก  
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรม  
เจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้  
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย  
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย  
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า  
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



๔๕๐๐

(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

ผู้ขาย

แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างได้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

จำเอก.....ผู้ซื้อ  
(ศุภกิจ ผั่นขมภู)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย  
(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๕๗๐๙๐๐๘๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๕๐๑๐๐๒๓๐๒



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)  
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เลขที่ RCPT-00321/64

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ได้รับเงินจาก ร้านธนดลการค้า

| ลำดับ   | รายการ                                                                                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1       | หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งเสียงตามสาย<br>ประจำหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11<br>เป็นเงินสด | 2208010101.001 | 4,950.00           | สัญญาเลขที่ 3/2564<br>(CNTR-0218/64) |
| รวมเงิน |                                                                                                        |                | 4,950.00           |                                      |

ตัวอักษร (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ ผู้รับเงิน  
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๔

การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง  
ตามโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

|     |        |                                                       |              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|--------------|
| ๓.๑ | ผนวก ๑ | แผนทำงานติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓.๒ | ผนวก ๒ | รายละเอียดการส่งมอบ                                   |              |
|     |        | -รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                             | จำนวน ๓ หน้า |
|     |        | -ใบเสนอราคา                                           | จำนวน ๑ หน้า |
|     |        | -แค็ตตาล็อก                                           | จำนวน ๘ หน้า |
|     |        | -รูปถ่ายจุดติดตั้งของเทศบาลฯ                          | จำนวน ๓ หน้า |
| ๓.๓ | ผนวก ๓ | เอกสารหลักฐานของผู้ขาย                                | จำนวน ๓ หน้า |

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๕๖๐๐

## ภาคผนวก ๑



## ภาคผนวก ๒

**รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านแปะ  
จำนวน ๑๑ จุด ประกอบด้วย**

- |                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ๑.ติดตั้งลำโพงฮอร์นมีไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมเดินระบบสายทั่วทั้งหมู่บ้าน |                  |
| ๑.๑ ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ขนาด ๑๙ นิ้ว                                                             | จำนวน ๑ เครื่อง  |
| ๑.๒ รางปลั๊กติดแร็ค                                                                            | จำนวน ๑ เครื่อง  |
| ๑.๓ สายดริอ์ปวายุ ขนาด ๒* ๐.๙ มม.(สำหรับเสียงตามสาย)                                           | จำนวน ๑,๓๖๐ เมตร |
| ๑.๔ ลำโพงฮอร์นมีไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว                                                    | จำนวน ๑๑ ชุด     |
| ๒. เครื่องขยายเสียงพร้อมชุด Mixer ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๐ วัตต์และเครื่องเล่น DVD, VCD, CD,MP ๓    |                  |
| ๒.๑ เครื่องขยายเสียงพร้อมชุด Mixer ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๐ วัตต์                                   | จำนวน ๑ เครื่อง  |
| ๑.๕ เครื่องเล่น DVD, VCD, CD,MP                                                                | จำนวน ๑ เครื่อง  |
| ๒.๓ ไมโครโฟนพร้อมสายความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๕ เมตร                                                  | จำนวน ๑ ชุด      |

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**

**1.ติดตั้งลำโพงฮอร์นมีไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว จำนวน 11 ชุด พร้อมเดินสายทั่วทั้งหมู่บ้าน**

**(1)ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ขนาด 19 U**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ตู้ Rack 19 นิ้ว ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 U
- มีประตูหน้า,หลัง
- สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด: 150kg
- ตัวตู้สามารถถอดประกอบได้: (Knock Down)
- วัสดุทำจากเหล็กทึบทั้งใบ พื้นผิวพ่นด้วยสีอุตสาหกรรม
- ประตูมีทั้งหน้าและหลังแบบสวิง สามารถเปิดล็อกกุญแจได้
- มีหูหิ้วสปริงแบบพับได้ด้านละ 1ชุด และขาตั้งปรับระดับได้ 4ขา

**(2)รางปลั๊กติดแร็ค**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีชุดจ่ายไฟขนาด 220 VAC
- สามารถติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค ขนาด 19 นิ้ว
- เต้าเสียบ 6 จุด

**(3)สายดริอ์ปวายุขนาด 2x0.9 มม.(สำหรับเสียงตามสาย)**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสายไฟทองแดงขนาดไม่น้อยกว่า 2x0.9 มิลลิเมตร
- มีลวดเหล็กสลิ้งยึดติด ทนแรงดึง
- มีฉนวน พีวีซี คุณภาพสูงหุ้มสายทองแดง และลวดเหล็กสลิ้ง หรือดีกว่า
- ต้องเป็นสายที่ได้มาตรฐานสากล



*(นางสาววิลาวัลย์ รักพรา)*  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

#### (4) ลำโพงฮอร์นมีไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว

##### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นลำโพงฮอร์นชนิดปากกลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว
- มีไลน์โวลต์ 50/70/100/150V และ 16 โอห์ม สามารถเลือกปรับได้
- มีกำลังขยายขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์
- มีขาสำหรับยึดกับวัสดุต่างๆ ได้เป็นดี
- วัสดุทำจากอะลูมิเนียม-สามารถทนแดดทนฝนได้

#### 2. เครื่องขยายเสียงพร้อมชุด Mixer ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ และเครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MP3

##### (1) เครื่องขยายเสียงพร้อมชุด Mixer ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์

##### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องขยายเสียง สำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป และระบบเสียงตามสายระยะไกล ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง อิมพีแดนซ์ 600 โอห์ม (1/4 Phone-Jack) หรือรับสัญญาณจากเครื่องเล่น ซีดี เทป จูเนออร์ อิมพีแดนซ์ 47 กิโลโอห์ม (RCA Jack)
- มีไฟบอกระดับสัญญาณแรงเกิน (PEAK) ในแต่ละช่อง
- มีเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM และเครื่องเล่นเพลง MP3 จาก USB และ SD CARD ในตัวเครื่อง
- มีปุ่มปรับโทนเสียง ทุ้ม กลาง แหลม แยกอิสระในแต่ละช่อง (Low/Mid/High, /CH)
- มีระบบตัดเสียงอัตโนมัติ (Auto-Mute) ในแต่ละช่อง โดยมีสวิตช์เลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
- มีปุ่มปรับแรง ลดความดังในแต่ละช่อง แยกอิสระ (Channel Vol.)
- มีปุ่มปรับแรง ลดความดัง รวมทั้งหมด (Master Vol.)
- มีปุ่มปรับโทนเสียงรวม ทุ้ม กลาง แหลม (Low/Mid/High /CH)
- มีวงจรตัดเสียงความถี่ต่ำ (LF-Filter) สำหรับใช้กับลำโพงฮอร์น (250 Hz cut off)
- มี Relay-REC ช่องต่อพ่วงสัญญาณ สำหรับไปบันทึกเสียง
- มีช่อง Send Return ช่องต่อพ่วงสัญญาณสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่น เครื่องเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆ
- PA IN ช่องต่อพ่วงสัญญาณสำหรับใช้งานเฉพาะส่วนของภาคเพาเวอร์แอมป์อย่างเดียว
- มี Double out ช่องต่อพ่วงสัญญาณออกไปเข้าเพาเวอร์แอมป์ภายนอกอีกเครื่องหนึ่ง
- ความถี่ตอบสนอง ตั้งแต่ 20 เฮิรตซ์-20 กิโลเฮิรตซ์
- ความผิดเพี้ยนรวม น้อยกว่า 0.1% @ 1kHz
- มีระบบ DC, Detection Short Circuit ป้องกันไฟ ดิซี ออกทางขั้วลำโพง หากเกิดความผิดพลาดของเครื่องขยาย
- มีระบบ Output Speaker Short Circuit Protection ป้องกันสายลำโพงช็อต ไม่ให้เครื่องเสียหาย
- มีระบบ Over Load Protection ป้องกันการให้โหลดเกินกำลังหรือต่อลำโพงไม่ถูกต้อง (เครื่องจะหยุดทำงาน)
- มี AC-Fuse ป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า AC 220 V (ตัดไฟ AC-220ออก)



(นางสาววิลาวัลย์ รักพรหม)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง
- มีไฟบอกระดับความแรงของสัญญาณเป็นหลอดไฟไม่น้อยกว่า 10 ดวง(LED Level Meter)
- มีไฟแสดงสถานะ Protection (ระบบป้องกันการทำงานของเครื่องผิดพลาด)
- มีไฟแสดงสถานะ Over Load (ระบบป้องกันต่อลำโพงมากเกินไปหรือสายลำโพงช็อต)หรือดีกว่า
- มีระบบควบคุมความดังของเครื่องขยายให้คงที่ (Compressor Limiter) หรือดีกว่า
- มีระบบตัดเสียงอัตโนมัติ (Auto-Mute) ที่สามารถปรับลดระดับเสียงลง หรือให้หยุดเสียงเลยได้
- ลำโพงไม่น้อยกว่า 2-8 โอห์ม ใช้แบบ 2 ปุ่ม หมุนเกลียว ยึดสาย
- ลำโพงไลน์ไม่น้อยกว่า 70V, 100V, 200V ใช้แบบแผง 4 ช่อง ใช้สกรูขันยึดสาย
- ใช้กับไฟฟ้า AC-220V/50Hz ไฟบ้านปกติ

## (2)เครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MP3

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- รองรับแผ่น DVD, VCD, CD, MP3
- มีช่องเสียบ USB
- สามารถเสียบไมโครโฟน ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีเมนูภาษาไทย

## (3)ไมโครโฟนพร้อมสายความยาวไม่ต่ำกว่า 15 เมตร

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นไมโครโฟนแบบมือถือ ชนิด Dynamic
- มีสวิตช์ เปิด/ปิดไมโครโฟน Short-off, Slide Switch
- สายสัญญาณยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- ความต้านทานไม่น้อยกว่า 600 Ohm (โอห์ม) balanced
- ความไวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 52 db/1 kHz 0 db=1 V/Pa
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 50 Hz - 12,000 Hz



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๕๖๑  
ลงชื่อ นางสาววิลาวัลย์ รัตพริ้ง ประธานกรรมการ  
(นางสาววิลาวัลย์ รัตพริ้ง)  
ลงชื่อ นายธวัชชัย ไทยกรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)  
ลงชื่อ นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล  
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)  
ลงชื่อ นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายจุฑพล ฉัตรเงิน)  
นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ

# ธนดลการค้า

เลขที่ 42 หมู่ 18 ซอย- ถนน- ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทร.088-2678405 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 2501600016491

## ใบเสนอราคา / QUOTATION

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| เรียน/Attention: นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ                       | เลขที่/ No. : 042021-1     |
| 141 หมู่8 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                       | วันที่ Date : 11 พ.ค. 2564 |
| (ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่11) | TEL. : 088-2678405         |

ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

| ลำดับที่<br>ITEM                             | รายการ<br>DESCRIPTION                                   | ราคา<br>Price                                             | จำนวน<br>Quantity | จำนวนเงิน<br>Amount |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                            | เครื่องขยายเสียง พร้อมชุด Mixer (NPE รุ่น LTA-1500 MP3) | 23,800                                                    | 1                 | 23,800.00           |
| 2                                            | เครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MP3 ( AJ รุ่น D222)           | 1,500                                                     | 1                 | 1,500.00            |
| 3                                            | ไมค์โครโฟนพร้อมสายยาว 15 เมตร (NPE รุ่น SM-58A)         | 1,410                                                     | 1                 | 1,410.00            |
| 4                                            | ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว (NPE รุ่น QRd-16U)      | 14,470                                                    | 1                 | 14,470.00           |
| 5                                            | รางปลั๊กติดแร็ค 19 นิ้ว (NPE รุ่น MPR-801G)             | 1,955                                                     | 1                 | 1,955.00            |
| 6                                            | สายดรอพยาว ขนาด 2x0.9 มม.                               | 23,360                                                    | 1                 | 31,280.00           |
| 7                                            | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว พร้อมยูนิต ( NANOVA NU-150WL)        | 2,235                                                     | 1                 | 24,585.00           |
| * ราคารวมค่าแรงและอุปกรณ์การติดตั้ง*         |                                                         |                                                           |                   |                     |
|                                              |                                                         |                                                           | รวมเงิน           | 99,000.00           |
|                                              |                                                         |                                                           | รวมราคาสินค้า     | 92,523.36           |
|                                              |                                                         |                                                           | Vat7%             | 6,476.64            |
|                                              |                                                         |                                                           | รวมทั้งสิ้น       | 99,000.00           |
| ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา           |                                                         | ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า จะส่งมอบของดังกล่าวข้างต้นได้ภายในกำหนด |                   |                     |
| ราคาที่เสนอ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม      |                                                         | รวมผู้เสนอราคา 81600                                      |                   |                     |
| ประกัน : รับประกันสินค้าและอุปกรณ์ 2 ปี      |                                                         | (นางสาวผู้ส่งชื่อวรรณ อิมใจ)                              |                   |                     |
| การจัดส่ง : 30 วัน (หลังจากได้รับการอนุมัติ) |                                                         | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                   |                   |                     |
|                                              |                                                         | หมายเหตุ: ราคาเป็นตกลงตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน             |                   |                     |

Bank Account:



### LTA-1500 MP3


#### SPECIFICATION

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency Response @Pre out         |                                                                                     |
| Mic input                           | 20Hz - 20kHz                                                                        |
| Aux input                           | 20Hz - 20kHz                                                                        |
| Frequency Response @4Ω              |                                                                                     |
| Amp input                           | 35Hz - 40kHz                                                                        |
| Channel Equalizer                   | Low 80Hz ± 15dB shelving<br>Mid 2.5kHz ± 15dB peaking<br>High 12kHz ± 15dB shelving |
| Master Equalizer                    | Low 60Hz ± 6dB shelving<br>Mid 700Hz ± 6dB peaking<br>High 10kHz ± 6dB shelving     |
| Hum & Noise @4Ω                     |                                                                                     |
| Mic input                           | -28dBu                                                                              |
| Aux input                           | -30dBu                                                                              |
| Amp input                           | -47dBu                                                                              |
| Input Impedance                     |                                                                                     |
| Mic input                           | 2.7kΩ                                                                               |
| Aux input                           | 4kΩ                                                                                 |
| Amp input                           | 6.7kΩ                                                                               |
| Input Sensitivity @Pre out          |                                                                                     |
| Mic input                           | -55dBu                                                                              |
| Aux input                           | -20dBu                                                                              |
| Amp input                           | 0dBu                                                                                |
| Maximum Input Level                 |                                                                                     |
| Mic input                           | -24dBu                                                                              |
| Aux input                           | +1dBu                                                                               |
| Input                               | 6 Microphone, 6 Auxiliary 1ch Telephone on Line                                     |
| Function                            | 2 Priority, 4 Echo Send Output, Return, Pre Output<br>Amp Input, Double Output      |
| Power @ THD+N < 1%, 1kHz 4Ω         | 1,400W (RMS)                                                                        |
| Power @ THD+N < 5%, 1kHz 4Ω         | 1,500W (RMS)                                                                        |
| Power @ Line 100V, 150V, 200V       | 1,500W (RMS)                                                                        |
| Output Indicator                    | ON, -16, -11, -6, -3, 0, Clip                                                       |
| Power Requirement                   | 220V 50Hz                                                                           |
| Power Consumption                   |                                                                                     |
| Idle                                | 92VA                                                                                |
| Rate Power @ 4Ω                     | 2,200VA                                                                             |
| Cooling                             | 1 fan                                                                               |
| AC Fuse                             | 20A                                                                                 |
| DC Fuse                             | 20A                                                                                 |
| Dimension/Packing Dimension (WxHxD) | 482x133x522mm, 1522x242x642mm.                                                      |
| Weight / Gross Weight               | 41Kg(90.2lbs)/42.8Kg(94.2lbs)                                                       |

#### Feature

- Power Output 1,500Wrms @ 4Ω100V/150V/200V
- Built-in USB/SD Card MP3 Player & FM Tuner with Remote Control
- 2 Mic / Aux Inputs 3-EQ With Priority Switch
- 4 Mic / Aux Inputs 3-EQ With Echo Switch
- Telephone Input / Output, Aux input
- 3-EQ master, Horn / HI-FI with Hotline Switch
- ON, 2x6 LED VU Indicators
- Send, Return, Pre Out, Amp In, Double Out
- Power ON Soft Start & Output Delay
- Full Protection DC out Overload and Temperature

รูปแบบการต่อใช้งานด้านหน้า กับอุปกรณ์ภายนอก



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Audio Products Co., Ltd. September 2015

#### Distributor :

**บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**  
**Natthapong Sales & Service Co., Ltd.**

สำนักงานใหญ่ : 119/1 ถนนเชียงใหม่ 55 หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.สามชัย จ.สุพรรณบุรี 18000  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00) โทรสาร : 0-2225-4020  
สาขาเชียงใหม่ : ต.ใน (ต.ใน) 99 หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.สามชัย จ.สุพรรณบุรี 18000  
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00) โทรสาร : 0-2992-7380  
<http://www.facebook.com/myNPE.thailand> [http://twitter.com/Natthapong\\_NPS](http://twitter.com/Natthapong_NPS)

**www.myNPE.com**  
E-Mail: myNPE@myNPE.com



9200

(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

## AJ เครื่องเล่น DVD ระบบเสียงสเตอริโอ - รุ่น D-222



### AJ เครื่องเล่น DVD รุ่น D-222

AJ เครื่องเล่น DVD รุ่น D-222 มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะรุ่นนี้ก็คือ สามารถถอดรหัส DTS แท้ และ ฟังก์ชัน USB คือเป็นการโหลดเพลงจาก mp3 ลง USB หรือจะลบเพลงจาก USB ก็ยังได้ พร้อมโชว์ชื่อเพลง MP3 เป็นภาษาไทยอีกด้วย และยังมีหน่วยความจำ LAST MEMORY ที่สามารถเล่นเพลง หรือหนังที่คุณค้างไว้ ได้อย่างต่อเนื่อง

#### ฟอร์แมตสัญญาณภาพ

- MPEG1 สำหรับ VCD
- MPEG2 สำหรับ DVD
- AVI, Divx, Mpeg, สำหรับ USB

#### ฟอร์แมตสัญญาณเสียง

- MPEG1, MPEG2, MP3, PCM, DOLBY
- ANALOG, STEREO

#### จ่ายสัญญาณขาออก

- ฟอร์แมตสัญญาณภาพ : PAL, NTSC, AUTO
- สัญญาณภาพขาออก : AV OUT = 1Vp-p (75 โอห์ม)
- สัญญาณภาพขาออก : Y = 1Vp-p (75 โอห์ม)
- สัญญาณภาพขาออก : S-Video = 0.3Vp-p (75 โอห์ม)
- สัญญาณเสียงขาออก : Stereo 2.0CH/2 โวลต์
- ความละเอียดสัญญาณภาพ : มากกว่า 500 เส้น

#### สัดส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน

- สัญญาณต่อการรบกวนทางภาพ : 56 ดีบี
- สัญญาณต่อการรบกวนทางเสียง : 90 ดีบี
- ช่วงกว้างไดนามิกสัญญาณ : 90 ดีบี
- ค่าความผิดเพี้ยน : น้อยกว่า 1%
- ความถี่ตอบสนอง 20 - 20,000 Hz

#### แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

- ไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่าย (AC) : 110 ~ 240V/50Hz
- อัตราใช้พลังงานสูงสุด : 15W

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2564  
 13 พ.ค. 2564  
 รับที่  
 จำเอก  
 (คุณกิจ ผื่นชมพู)  
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  
 8600  
 โทร 8600 พ.จ.น. หนองหญ้า  
 (นายรัชชัย ไทยกรรม)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 8600  
 (นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นายชนดล พาสันติราษฎร์)

*Get any vocal across loud and clear*


## PROFESSIONAL DYNAMIC MICROPHONE



SM-58A



SM-57A



SM-565

### SM-58A

Impedance (at 1kHz):  $600 \Omega \pm 30 \%$   
Sensitivity (0 dB = 1 v / pa at 1 kHz):  $-54 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$   
Pattern: Uni-directional  
Frequency Response: 50 Hz ~ 15 kHz

### SM-57A

Impedance (at 1kHz):  $600 \Omega \pm 30 \%$   
Sensitivity (0 dB = 1 v / pa at 1 kHz):  $-54 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$   
Pattern: Uni-directional  
Frequency Response: 50 Hz ~ 15 kHz

### SM-565

Impedance (at 1kHz):  $600 \Omega \pm 30 \%$   
Sensitivity (0 dB = 1 v / pa at 1 kHz):  $-54 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$   
Pattern: Uni-directional  
Frequency Response: 50 Hz ~ 15 kHz

### SD-58

Impedance (at 1kHz):  $250 \Omega \pm 20 \%$   
Sensitivity (0 dB = 1 v / pa at 1 kHz):  $-76 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$   
Pattern: Uni-directional  
Frequency Response: 45 Hz ~ 17 kHz

### DM-38

Impedance (at 1kHz):  $350 \Omega \pm 20 \%$   
Sensitivity (0 dB = 1 v / pa at 1 kHz):  $-49 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$   
Pattern: Uni-directional  
Frequency Response: 40 Hz ~ 17 kHz

### DM-39

Impedance (at 1kHz):  $350 \Omega \pm 20 \%$   
Sensitivity (0 dB = 1 v / pa at 1 kHz):  $-48 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$   
Pattern: Uni-directional  
Frequency Response: 40 Hz ~ 17 kHz



SD-58



DM-38



DM-39

JUNE 2008

All features & specifications subject to change without notice.




บริษัท บัฟพอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
Natthapong Sales & Service Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119/119/1 ถนนอินทราวิทย์ แขวงพญาภิรมย์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
สาขาเชียงใหม่ : อื่น G (ตัวหนังสือ) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุกใส อ.ลำลูกกา ร.พญาอินทรี  
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail : mynpe@mynpe.com

(นายธนดล พาสันตราษฎ์)

## MR-16U / MRm-12U / QR-12U / QRd-12U / QRd-16U / QRp-13U




Move Rack 19" MR-16U



Move Rack 19" With Mixer MRm-12U



Quick Rack 19" QR-12U



Breaker Case 1U



Quick Rack 19" QRd-12U/QRd-16U

### ตู้ Move Rack ขนาด 19 นิ้ว

- ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน แบบถอดประกอบได้ (Modular-Knock-Down) เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
- ตัวตู้ทั้งชุดทำจากเหล็ก พร้อมเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอุตสาหกรรม เน้นความแข็งแรง ทนทาน
- มีเทคนิควัดอุปกรณ์ตามมาตรฐาน สามารถถอดและประกอบใหม่ได้
- \* ผนังด้านข้างมีช่องเพื่อระบายความร้อน ส่วนของประตูด้านหลัง มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- \* มีชุด Power Breaker 30A พร้อมสัญญาณไฟแสดง

สี Front/Rear Panel (Front Panel มีแผ่น Acrylic) มีประตูเปิดพร้อมล้อหมุน 3 ตัว

Quick Rack 19" With Panel QRp-13U

### Specifications : Move Rack

| Model :                    | Height (H) mm. | Depth (D) mm. | Width (W) mm. |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| MR-16U                     | 763.0          | 550.0         | 557.0         |
| MRm-12U                    | 763.0          | 550.0         | 557.0         |
| QR-12U                     | 580.0          | 550.0         | 558.0         |
| QRd-12U (Front/Rear Panel) | 580.0          | 550.0         | 558.0         |
| QRd-16U (Front/Rear Panel) | 750.0          | 550.0         | 558.0         |
| QRp-13U (Breaker Case 1U)  | 625.0          | 550.0         | 558.0         |

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co., Ltd March 2010

Distributor :

**บริษัท บัณฑิตพาณิชย์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**  
**Natthapong Sales & Service Co., Ltd.**

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกมนตรี แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260  
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2223-8899 (ติดต่อ 18 เมษายน) โทรสาร : 0-2225-4020  
 สาขาเชียงใหม่ : อื่น G (ถนนในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50130  
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail:mynpe@mynpe.com

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

www.myNPE.com

E-Mail: myNPE@mynpe.com


(นายธนดล พาสันติราษฎร์)

## MPR 801 SERIES

## Features : MPR-801GV

- AC Voltage Meter แบบ Digital LED สีฟ้าแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า 100-300Vac, 50Hz, 60Hz
- Breaker Switch ขนาด 30A ใช้เปิด-ปิดไฟ และป้องกันไฟฟ้าเกินพร้อมไฟ LED สีแดงโชว์
- AC Outlet ตัวเชื่อมต่อแบบ Outlet Carton แบบ 3P 10A 250Vac 8 จุด
- สายไฟภายในแบบแข็ง เบอร์ 1x2.5sq.mm. ทุกช่อง และสายไฟแบบ เบอร์ 3x1.0sq.mm. ยาว 4 เมตร
- มีขนาดกัน 1U สามารถนำไปต่อรวมเข้าชุด Racks สำหรับเก็บเครื่องเสียง

| SPECIFICATIONS                        | MPR-801GV                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Display Monitor                       | Digital Blue LED AC Voltage Meter 100-300Vac Show |
| Outlet                                | 8 Outlets 3p 10A 250Vac                           |
| Maximum Rating (Circuit Breaker)      | 30A, 250Vac, 50Hz, 60Hz Continuous Duty           |
| Indicator                             | Power on LED Red                                  |
| AC Wire Size/Length                   | 3x1.0sq.mm./4M                                    |
| Dimensions/Dimensions Packing (WxHxD) | 483x44x205mm./510x70x245mm.                       |
| Weight/Gross Weight                   | 2.4kg(5.28lbs)/2.7kg(5.94lbs)                     |



| SPECIFICATIONS                   | MPR-801G                          | MPR-801                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Maximum Rating (Circuit Breaker) | 30A, 250VAC, 50Hz Continuous Duty | 30A, 250VAC, 50Hz Continuous Duty |
| Outlets                          | 8 Outlets 2p 15A With Ground      | 8 Outlets 2p 15A                  |
| Protection                       | Circuit Breaker                   | Circuit Breaker                   |
| Indicator                        | Power on LED                      | Power on Lamp                     |
| Cable                            | PVC 3x1sq.mm. 4M                  | PVC 2x1.5sq.mm. 3.5M              |
| Dimension (WxHxD)                | 482.6x44x160mm.                   | 482.6x44x150mm.                   |
| Weight                           | 2.4kg(5.28lbs)                    | 2.65kg(5.83lbs)                   |

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features &amp; specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co., Ltd. September 2015

[www.mynpe.com](http://www.mynpe.com)  
 E-Mail: mynpe@my-npe.com


## Distributor :


**บริษัท บัฏพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**  
**Natthapong Sales & Service Co., Ltd.**


119,119/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2295-0094, 0-2293-8809 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์) โทรสาร : 0-2295-4090  
 อื่น ๆ (ในวันเสาร์) 00 ชม. 8 ตามเวลาไทย ทุกวัน อีเมล : natthapong@nps.co.th  
 12130 โทรศัพท์ : 0-8992-7379 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์) โทรสาร : 0-8992-7380  
<http://www.facebook.com/mynpe.thailand> [http://twitter.com/Natthapong\\_NPS](http://twitter.com/Natthapong_NPS)

(นายชนดล พาสันติราษฎร์)

## สายดรอปไวต์ สายโทรศัพท์ ภายนอก ขนาด 2 x 0.9 mm. ยาว 200 เมตร Drop Wire Cable

สายดรอปไวต์ สายโทรศัพท์ ภายนอก ขนาด 2 x 0.9 mm. ยาว 200 เมตร Drop Wire Cable

- สายดรอปไวต์ (Drop Wire Cable) ขนาด 2 x 0.9 mm.
- ยาว 200 เมตร
- สำหรับเดินเสียงตามสาย
- มีสายสลิง
- ลวดทองแดงสาย ดรอปไวต์ (Drop Wire Cable) 2 x 0.9 mm.



*(Signature)*

(นายธนดล พาสันตราษฎ์)

## HORN SPEAKER



### SV-15

#### SPECIFICATIONS

Material : Aluminum alloy / Steel / brass / ABS / PVC


Pipe horn : Aluminum alloy + ABS injection

Overall Diameter : 390 mm

Depth : 340 mm

Net weight : 1.4 kg

Available in 2 colors : **Dark Grey and Ivory**



### SV-15I

Email : [nanovaspeaker@yahoo.co.th](mailto:nanovaspeaker@yahoo.co.th)

facebook : <http://m.facebook/nanova.speaker>

fanpage : [www.facebook.com/nanovaidolthailand](http://www.facebook.com/nanovaidolthailand)



(นายธนกร พาสันติราษฎร์)

## DRIVER UNIT

**NANOVA®**  
www.nanovaspeaker.com



**NU-150**

150 Watts. 16 Ohm.

**NU-200**

200 Watts. 16 Ohm.



**NU-A200**

**NU-A200WL** (Matching Line)

200 Watts. 8-16 Ohm.



**NU-150WL** (Matching Line)

150 Watts. 16 Ohm.

**NU-200WL** (Matching Line)

200 Watts. 16 Ohm.



**N-566**

200 Watts. RMS 8 Ohm.



**N220Pro**

120 Watts. 16 Ohm.



**N120H**

150 Watts. 16 Ohm.

**N150H**

200 Watts. 16 Ohm.

Email : nanovaspeaker@yahoo.co.th

facebook : http://m.facebook/nanova.speaker

fanpage : www.facebook.com/nanovaidolthailand



(นายธนกร พาสันติราษฎร์)

รูปถ่ายในพื้นที่งานติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

จุดติดตั้งหลัก

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๔๘๓๗๖ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๒๓๗๓)



วันที่ ๒๓/๕/๖๕  
จำเอน (ตฤณจิ ผื่นชมภู)


ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



จุดติดตั้งชุดลำโพงฮอร์นมีไลน์ ขนาด ๑๕ นิ้ว


จุดติดตั้งที่ ๑ (จำนวน ๒ ชุด) บริเวณเสาไฟฟ้าสามแยกบ้านนางวันคำ แก้วสุใจ

(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๔๖๖๓๐ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๑๖๘๓)




อน  
(นางสาววิลาวัลย์ รักพรา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จุดติดตั้งที่๒ (จำนวน ๑ ชุด) บริเวณเสาไฟฟ้าสามแยกบ้านนางอำพรณ ปงปีแก้ว  
(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๙๗๘๓๔ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๐๖๘๖)



จุดติดตั้งที่๓ (จำนวน ๒ ชุด) บริเวณเสาไฟฟ้าแยกทางเข้าหอประชุมประจำหมู่บ้าน  
(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๙๘๒๗๗ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๒๓๗๘)




จุดติดตั้งที่๔ (จำนวน ๒ ชุด) บริเวณแท่งจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้าน  
(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๙๘๘๕๖ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๒๖๕๕)



(นางสาววิลาวัลย์ รักพรา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จุดติดตั้งที่ ๕ (จำนวน ๑ ชุด) บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนายสมิง แก้วแดง  
(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๙๒๕๕ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๔๑๕๙)



จุดติดตั้งที่ ๖ (จำนวน ๓ ชุด) บริเวณเสารับสัญญาณ WIFI (เสาเหล็ก) สามแยกบ้านนายฉันทน์ ปิยาโน  
(พิกัด ละติจูด ๑๘.๑๙๘๔๒๙ ลองจิจูด ๙๘.๖๔๔๖๖๐)



๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๑๓๐๔

เจ้าเอก (ศุภกิจ ผื่นชมพู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๑๓๐๔

๑๓๐๔ พ.ค. ๒๕๖๔

๑๓๐๔

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

๑๓๐๔

(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นางสาววิลาวัลย์ รักพริ้ง)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

## ภาคผนวก ๓

คำขอจัดตั้งเลขที่ 5003358000004



ทะเบียนเลขที่ 2501600016491

# ใบทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นายธนดล พาสันติราษฎร์

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

ธนดลการค้า

ร้านขายของชำ

ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

เว็บไซต์ :



ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ

นายทะเบียนพาณิชย์



เขียนเป็นอักษรโรมัน 256

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

จ.เชียงใหม่

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 2 5016 00016 49 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ธนดล พาสันติราษฎร์  
 Name Mr. Tanadol  
 Last name Pasantirad

เกิดวันที่ 28 พ.ย. 2529  
 Date of Birth 28 Nov. 1986

ที่อยู 54 หมู่ 5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย  
 จ.เชียงใหม่  
 24 ธ.ค. 2558  
 24 Dec. 2015  
 วันที่ออกบัตร Date of Issue

รายนาม (ลูกชื่อ บัญชีเลข) 27 พ.ย. 2567  
 (ลูกชื่อ บัญชีเลข) 27 Nov. 2024  
 วันที่หมดอายุ Date of Expiry

5016-02-12240922

เอกสารแนบท้ายบัตรประชาชน เลขที่ 3/2564  
 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2564  
 จำเอก (ลูกชื่อ บัญชีเลข) (ลูกชื่อ บัญชีเลข)  
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  
 ลงชื่อ 9600  
 นาย 9600 พรังสิริชัย  
 (นายรัชชัย ไทยกรณ์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 ลงชื่อ 9600  
 (นางสาวระวีวรรณ อินใจ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
 อำเภอเมืองเชียงใหม่

BORA-8.3-06

BT2-0

๒๒๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒ ๒๒๒

2-5016-00016-49-1



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ นาย สมดล พาสันติราษฎร์

ชื่อสถานที่ประกอบการ ...

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

พื้นที่

ห้องเลขที่

เลขที่

ถนน

โทรศัพท์

ตั้งอยู่ อำเภอ

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

จังหวัด

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

เอกสารแนบ

13

2561

50240



ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานที่ประกอบกิจการเท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ

๐๐๐๐๐๐๐๐-25610402-3-03-000004

๐๐๐๐๐๐๐๐-08500020-3-03-25610402-0-0-0001-00

085000000